



LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA 10.000 H - LUCE SUBITO



COMPACT FLUORESCENT LAMPS 10000 H - LUCE SUBITO

LUCE SUBITO: Elettroniche - Electronic - 220/240V



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm		Cod. EAN 8009935...
492000.0101	20	E27	1200	48	141	4xø9	10	067715
492002.0101	25	E27	1600	48	156	4xø9	10	067852

NEW
NEW

3000 K

492001.0101	20	E27	1200	48	141	4xø9	10	067784
492003.0101	25	E27	1600	48	156	4xø9	10	067920

NEW
NEW

4000 K



"Luce Subito",
Two lights in one,
offering immediate switch on.


A halogen light, with a rapid and instantaneous switch on, supporting the heat of energy saving light tubes, therefore offering immediate light!

This innovative technology obtains the same result of an incandescent light without having to wait for the energy saving light to achieve full potential.


Be captured by
"LUCE SUBITO" by *Leuci*
finally the fluorescent light that illuminates like an incandescent light



LAMPADA A RISPARMIO DI ENERGIA: LUCE SUBITO
ENERGY SAVING LAMP: LUCE SUBITO



LAMPADA A RISPARMIO DI ENERGIA: STANDARD
ENERGY SAVING LAMP: STANDARD





LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA 15.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMPS 15.000 H



**GEMINI
PREMIUM**

Gemini Premium: Elettroniche - Electronic - 220/240V



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm		Cod. EAN 8009935...
490963.0101	7	E14	350	36	122	2xø9	10	067074
490966.0101	9	E14	450	42	115	3xø9	10	067289
490969.0101	12	E14	600	42	126	3xø9	10	067494
490972.0101	12	E27	600	42	126	3xø9	10	067708
490975.0101	16	E27	900	42	135	3xø9	10	067913
490978.0101	21	E27	1250	47	138	4xø9	10	068125
490981.0101	25	E27	1600	47	147	4xø9	10	068330

2700 K

490979.0101	21	E27	1250	47	138	4xø9	10	068194
490982.0101	25	E27	1600	47	147	4xø9	10	068408

4000 K

490980.0101	21	E27	1250	47	138	4xø9	10	068262
490983.0101	25	E27	1600	47	147	4xø9	10	068477

6500 K




LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA 15.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMPS 15.000 H



GEMINI PREMIUM

Gemini Premium: Globo - Globe: 220/240V



-80% ENERGY



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...
490997.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	067227

2700 K

490998.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	067296
-------------	----	-----	------	-----	-----	---	-----	--------


4000 K

490999.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	067364
-------------	----	-----	------	-----	-----	---	-----	--------

6500 K

Gemini Premium: Ring EL-T5 220/240V

Elektronische - Electronic



-80% ENERGY



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
416700.0101	24	E27	1700	225	92	4	070289

2700 K

416702.0101	24	E27	1700	225	92	4	070296
-------------	----	-----	------	-----	----	---	--------

4000 K

La rinnovata gamma Gemini Saving di lampade a risparmio di energia offre le migliori prestazioni nel rapporto qualità/prezzo:

- durata fino a 8.000 ore
- consumo ridotto fino all'80%
- massimo risparmio energetico
- dimensioni e peso ridotti. Le nuove Gemini Saving tubi si presentano più corte delle precedenti
- molteplici forme ispirate alla tradizionale illuminazione con lampada ad incandescenza

The refurbished Gemini Saving range of energy saving lamps offers the best possible quality/price relationship:

- Long life of up to 8000 hours
- Maximum energy saving (consumption reduced by up to 80%).
- Small dimensions. The new Gemini Saving tubes are shorter than the previous ones.
- Immediate starting • Stable light without any flickering.
- In conformity with IEC968 (safety), IEC969 (performances) regulations and the CE directives (LWD and EMC).
- Characterised by the multiple forms inspired by the traditional range of incandescent lamps.
- Class A radiant efficiency for tube versions. • Also available in a Blister version.

PER TUTTA LA SERIE SAVING VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA PER QUANTITÀ.

FOR ALL SAVING SERIE SPECIAL VERSION ON REQUEST BY QUANTITY.



Potenza W di lampada		Risparmio fine vita*
incandescente	risp.energia	euro
55	11	70
60	12	77
75	15	96
80	16	102
100	20	128
105	21	134
125	25	160

* calcolati a fine vita della lampadina, incandescenza 1000h, risparmio energetico 8.000h.


* calculated at the end of the bulb's life, 1000h incandescence, energy saving 8.000h.

LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H


COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

**GEMINI
SAVING**

Gemini Saving Spiral Dimmerabile/Dimmable 220/240V



Disponibili da Giugno 2010
Available from June 2010



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x Ø mm			Cod. EAN 8009935...	
492280.0101	20	E27	1170	59	128	10	10	-	061577	NEW
492281.0101	24	E27	1470	59	140	10	10	-	061645	NEW


2700 K

492282.0101	20	E27	1170	59	128	10	10	-	061713	NEW
492283.0101	24	E27	1470	59	140	10	10	-	061782	NEW


6500 K

SAVING

Gemini Saving Globo Dimmerabile/Dimmable 220/240V



Disponibili da Giugno 2010
Available from June 2010



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
492284.0101	24	E27	1540	120	178	10	-	061850	NEW

2700 K

492285.0101	24	E27	1540	120	178	10	-	061928	NEW
-------------	----	-----	------	-----	-----	----	---	--------	------------

6500 K

VARIABLE PER LAMPADINE FLUORESCENTI DIMMERABILI

DIMMER FOR DIMMABLE FLUORESCENT LAMPS



Varialuce Relco per lampade fluorescente compatte a risparmio energetico dimmerabili con comando a deviatore.

Compact fluorescent light Relco dimmer with low energy consumption and two-way control.

Varialuce da incasso adatto alla regolazione di lampade fluorescente compatte dimmerabili.

La serie DIMESL34D.., permette la regolazione delle nuove lampade compatte (Dimmerabili).

La potenza applicabile è pari a un minimo di 20W e un massimo di 75W.

Comando diretto mediante deviatore a pressione e regolazione mediante rotazione della manopola stessa; accensione e spegnimento mediante pressione della manopola.

Recess dimmer for compact fluorescent light adjustment. The DIMESL34D range.., adjusts new compact dimmer lights.

The applicable power is equal to a minimum of 20W and maximum of 75W. Direct control with two-way switch and adjusted by rotating knob; turned on and off by pressing the knob.

Spiral Dim.



Globo Dim.



PUSH - PUSH

DIMESL35D.. è un dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del micro processore.

DIMESL35D..a last-generation dimmer which exploits the most recent microprocessor technology.

International



Light



Light Tech



Vimar Plana



Axolute



Silver Axolute



Eikon



Eikon Next



ø 65 mm



SAVING

Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 6.000 H


COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 6000 H

Gemini Saving Quick Start 220/240V



GEMINI QUICK START

-80% ENERGY



La nuova gamma di lampade Quick Start è disponibile anche nella nuovissima versione in espositore da banco, pratico, comodo e funzionale. (pag.79).

The new range of Quick Start lamps is also available in the latest version for counter displays - practical and functional. (page 79).



Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

QUICK START

COD.	W	Base	lm	Ø D mm	L mm	Icona	Esecuzione n.tubi x ø mm	Cod. EAN 8009935...	C
492234.0101	5	E14	250	35	105	10	2xø9	062383	NEW
492235.0101	7	E14	400	35	112	10	2xø9	062451	NEW
492236.0101	9	E14	450	47	103	10	3xø10	062529	NEW
492237.0101	9	E27	450	47	103	10	3xø10	062598	NEW
492238.0101	11	E14	600	47	101	10	4xø9	062666	NEW
492239.0101	11	E27	600	47	101	10	4xø9	060853	NEW
492240.0101	15	E27	900	47	115	10	4xø9	060921	NEW
492241.0101	20	E27	1200	47	135	10	4xø9	060990	NEW
492242.0101	23	E27	1500	47	140	10	4xø9	061065	NEW

492236.0112	9	E14	450	47	103	10	3xø10	061836	NEW
492238.0112	11	E14	600	47	101	10	4xø9	061904	NEW
492240.0112	15	E27	900	47	115	10	4xø9	061973	NEW
492241.0112	20	E27	1200	47	135	10	4xø9	062048	NEW
492242.0112	23	E27	1500	47	140	10	4xø9	062116	NEW





3000 K

492249.0101	5	E14	250	35	105	10	2xø9	061485	NEW
492250.0101	7	E14	400	35	112	10	2xø9	061553	NEW
492251.0101	9	E14	450	47	103	10	3xø10	061621	NEW
492252.0101	9	E27	450	47	103	10	3xø10	061690	NEW
492244.0101	11	E14	600	47	101	10	4xø9	061133	NEW
492245.0101	11	E27	600	47	101	10	4xø9	061201	NEW
492246.0101	15	E27	900	47	115	10	4xø9	061270	NEW
492247.0101	20	E27	1200	47	135	10	4xø9	061348	NEW
492248.0101	23	E27	1500	47	140	10	4xø9	061416	NEW

6500 K

NEW . NEW . NEW . NEW . NEW Scopri il vantaggio: la nuova gamma di lampade Gemini Saving Quick Start riduce notevolmente i tempi di accensione rispetto ad una classica lampada a Risparmio di Energia.

Discover the advantage: the new Gemini Saving Quick Start lamps have a much shorter ignition time than traditional Energy Saving lamps.



Energy

CORRISPONDENZA TRA LAMPADA A RISPARMIO DI ENERGIA E LAMPADA INCANDESCENTE



5W	25W	7W	40W	9W	2x25W
11W	60W	15W	75W	20W	100W
23W	2x60W	RISPARMIO IN BOLLETTA: 85%			

LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

GEMINI SAVING

Gemini Saving 220/240V



Dimensioni della base estremamente compatte, rispetto alla concorrenza. (Ø 61 mm)
Extremely compact dimensions of the base compared to the competitors. (Ø 61 mm)

-80% ENERGY



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x Ø mm			Cod. EAN 8009935...
490081.0101	7	E27	400	39	125	2xØ9	10		067869
490082.0101	12	E14	600	42	126	3xØ9	10	840	067937
490092.0101	12	E27	600	42	126	3xØ9	10	840	065315
490094.0101	16	E27	900	48	135	3xØ11	10	840	065322
490091.0101	21	E27	1250	48	155	3xØ12	10	840	065339
490093.0101	25	E27	1600	48	165	3xØ12	10	840	065346
490182.0101	30	E27	1900	58	178	4xØ11	10		065278

2700 K

490079.0101	7	E27	400	39	125	2xØ9	10		067234
490083.0101	12	E14	600	42	126	3xØ9	10	840	068002
490096.0101	12	E27	600	42	126	3xØ9	10	840	065902
490097.0101	16	E27	900	48	135	3xØ11	10	840	065919
490098.0101	21	E27	1250	48	155	3xØ12	10	840	065926
490099.0101	25	E27	1600	48	165	3xØ12	10	840	065933
490184.0101	30	E27	1900	58	178	4xØ11	10		065209

4000 K

490084.0101	12	E14	600	42	126	3xØ9	10	840	068071
490188.0101	12	E27	600	42	126	3xØ9	10	840	064929
490190.0101	16	E27	900	48	135	3xØ11	10	840	064998
490102.0101	21	E27	1250	48	155	3xØ12	10	840	065780
490103.0101	25	E27	1600	48	165	3xØ12	10	840	065797
490186.0101	30	E27	1900	58	178	4xØ11	10		065131

6500 K

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x Ø mm			Cod. EAN 8009935...
490701.0112	12	E14	600	42	126	3xØ9	10x1	1520	042019
490706.0112	16	E27	900	48	135	3xØ11	10x1	1330	041739
490707.0112	21	E27	1250	48	155	3xØ12	10x1	1330	041746
490708.0112	25	E27	1600	48	165	3xØ12	10x1	1320	041753
490692.0112	30	E27	1900	58	178	4xØ11	10x1	1120	041777

2700 K

490083.0112	12	E14	600	42	126	3xØ9	10x1	1520	067555
490097.0112	16	E27	900	48	135	3xØ11	10x1	1330	067623
490098.0112	21	E27	1250	48	155	3xØ12	10x1	1330	067692
490099.0112	25	E27	1600	48	165	3xØ12	10x1	1320	067760

4000 K



Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

SAVING


LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving Globo - Globe - 220/240V

**GEMINI
SAVING**

**-80%
ENERGY**



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
600340.0101	21	E27	1230	102	170	4	120	063014	
600350.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	070173	
600354.0101	30	E27	1600	120	190	5	80	075888	NEW

2700 K									
600342.0101	21	E27	1230	102	170	4	120	063083	
600351.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	063298	
600355.0101	30	E27	1600	120	190	5	80	075956	NEW

4000 K									
600344.0101	21	E27	1230	102	170	4	120	063151	
600352.0101	25	E27	1520	120	180	4	120	070067	
600356.0101	30	E27	1600	120	190	5	80	076021	NEW

6500 K									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
490729.0112	21	E27	1230	102	170	5x1	350	041982	
490725.0112	25	E27	1520	120	180	5x1	480	042422	

2700 K									
600342.0112	21	E27	1230	102	170	5x1	350	067906	NEW
600351.0112	25	E27	1520	120	180	5x1	480	067975	NEW

4000 K									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--




LAMPADIE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *MINI Goccia - Standard - 220/240V*

**GEMINI
SAVING**



MINI



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
489540.0101	9	E27	450	55	100	10	3360	077080	NEW
489543.0101	11	E27	600	55	110	10	3120	077295	NEW
492224.0101	15	E27	750	60	115	10	2520	061898	NEW
492227.0101	20	E27	1000	67	140	10		062109	NEW

2700 K										
489541.0101	9	E27	450	55	100	10	3360	077158	NEW	
489544.0101	11	E27	600	55	110	10	3120	077363	NEW	
492225.0101	15	E27	750	60	115	10	2520	061966	NEW	
492228.0101	20	E27	1000	67	140	10		062178	NEW	

4000 K										
489542.0101	9	E27	450	55	100	10	3360	077226	NEW	
489545.0101	11	E27	600	55	110	10	3120	077431	NEW	
492226.0101	15	E27	750	60	115	10	2520	062031	NEW	
492229.0101	20	E27	1000	67	140	10		062246	NEW	

6500 K										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
489540.0112	9	E27	450	55	100	10x1		041234	NEW
492224.0112	15	E27	450	60	115	10x1		060877	

2700 K										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *Goccia - Standard - 220/240V*

GEMINI
SAVING

-80%
ENERGY



Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

COD.	W		lm	∅ D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
● 600366.0101	13	E27	600	68	140	10	063434

C

4000 K	
--------	--

● 600367.0101	13	E27	600	68	140	10	063571
---------------	----	-----	-----	----	-----	----	--------

6500 K	
--------	--

SAVING

COD.	W		lm	∅ D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
● 490726.0112	15	E27	750	68	140	10x1	044365

V

NEW

2700 K	
--------	--




● ARTICOLI PROMOZIONALI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE / PROMOTIONAL ARTICLES UNTIL STOCK LASTS

LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *MINI Oliva - Candle* - 220/240V

**GEMINI
SAVING**



MINI



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
489530.0101	5	E14	180	38	104	10	076663
489533.0101	7	E14	290	38	104	10	076878



NEW

NEW

2700 K							
COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
489531.0101	5	E14	180	38	104	10	076731
489534.0101	7	E14	290	38	104	10	076946

NEW

NEW

4000 K							
COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
489532.0101	5	E14	180	38	104	10	076809
489535.0101	7	E14	290	38	104	10	077011

NEW

NEW

6500 K							
--------	--	--	--	--	--	--	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...
489533.0112	7	E14	290	38	104	10x1	2000	041302



NEW

2700 K							
--------	--	--	--	--	--	--	--



SAVING


LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *Oliva - Candle* - 220/240V

**GEMINI
SAVING**

**-80%
ENERGY**



Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
600410.0101	9	E14	410	42	140	10	064066
600414.0101	11	E14	540	42	140	10	064349



2700 K							
600411.0101	9	E14	410	42	140	10	064134
600415.0101	11	E14	540	42	140	10	064417

4000 K							
600412.0101	9	E14	410	42	140	10	064202
600416.0101	11	E14	540	42	140	10	064486

6500 K							
--------	--	--	--	--	--	--	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		BALLETS	Cod. EAN 8009935...
490742.0112	9	E14	410	42	140	10x1	800	042750
490744.0112	11	E14	540	42	140	10x1	800	042828

2700 K							
--------	--	--	--	--	--	--	--




SAVING

LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *MINI* Tortiglione - Twisted Candle - 220/240V

**GEMINI
SAVING**



MINI




COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
492218.0101	9	E14	410	37	109	10	061478	NEW

2700 K	
492219.0101	9 E14 410 37 109 10 061546 NEW

4000 K	
492220.0101	9 E14 410 37 109 10 061614 NEW

6500 K	

Gemini Saving *Tortiglione* - Twisted Candle - 220/240V



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
600481.0101	11	E14	540	48	135	10	064028	

2700 K	
600483.0101	11 E14 540 48 135 10 064097

4000 K	
600485.0101	11 E14 540 48 135 10 064165

6500 K	

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
490871.0112	11	E14	540	48	135	10x1	800	042705	
492218.0112 MINI	9	E14	540	48	135	10x1	800	059970	

2700 K	




LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *MINI Colpo di Vento - Bent-tip Candle* - 220/240V

GEMINI SAVING



MINI




COD.	W	E14	lm	Ø D mm	L mm	10	Cod. EAN 8009935...	C
492221.0101	9	E14	410	38	134	10	061683	NEW
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">2700 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								
492222.0101	9	E14	410	38	134	10	061751	NEW
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">4000 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								
492223.0101	9	E14	410	38	134	10	061829	NEW
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">6500 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								

Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

SAVING

Gemini Saving *Colpo di Vento - Bent-tip Candle* - 220/240V



COD.	W	E14	lm	Ø D mm	L mm	10	Cod. EAN 8009935...	C
600466.0101	11	E14	540	42	160	10	063809	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">2700 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								
600468.0101	11	E14	540	42	160	10	063878	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">4000 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								
600470.0101	11	E14	540	42	160	10	063946	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">6500 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								
492221.0112	9	E14	410	42	160	10x1	060303	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">2700 K</div> <div style="margin-left: 10px;"></div> </div>								




LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving *MINI Sfera - Ball* - 220/240V

**GEMINI
SAVING**



MINI

**-80%
ENERGY**



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
489510.0101	5	E14	180	45	93	10	075611	NEW
489513.0101	7	E14	290	52	96	10	075826	NEW
489516.0101	7	E27	290	52	96	10	076038	NEW

2700 K

489511.0101	5	E14	180	45	93	10	075680	NEW
489514.0101	7	E14	290	52	96	10	075895	NEW
489517.0101	7	E27	290	52	96	10	076106	NEW

4000 K

489512.0101	5	E14	180	45	93	10	075758	NEW
489515.0101	7	E14	290	52	96	10	075963	NEW
489518.0101	7	E27	290	52	96	10	076175	NEW

6500 K

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...	
489520.0112	7	E14	290	52	96	10x1	1680	041241	NEW
489513.0112	7	E27	290	52	96	10x1	1680	041371	NEW

2700 K



SAVING


LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving Sfera - Ball - 220/240V

**GEMINI
SAVING**

**-80%
ENERGY**



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
600434.0101	9	E27	410	65	120	10	063564



2700 K	
---------------	--

600435.0101	9	E27	410	65	120	10	063632
-------------	---	-----	-----	----	-----	----	--------

4000 K	
---------------	--

600436.0101	9	E27	410	65	120	10	063700
-------------	---	-----	-----	----	-----	----	--------

6500 K	
---------------	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm			Cod. EAN 8009935...
490764.0112	9	E27	410	65	120	10x1	1280	042040


2700 K	
---------------	--



Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated

SAVING

Gemini Saving Snow T60 - 220/240V



**-80%
ENERGY**

COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...
600423.0112	18	E27	64	131	10x1	043245

2700 K	
---------------	--



LAMPADIE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving Reflector - 220/240V

**GEMINI
SAVING**




Gemini Saving Reflector R50, dimensioni estremamente ridotte, pressochè identiche ad una classica lampada ad incandescenza.

Gemini Saving Reflector R50, with extremely small size dimensions, almost identical to a classic incandescence lamp.



COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
492233.0101	7	E14	50	89	10	062314	NEW



COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
600438.0101	9	E27	63	110	10	076168	NEW
● 600455.0101	15	E27	95	145	10	063793	



600439.0101	9	E27	63	110	10	076236	NEW
● 600456.0101	15	E27	95	145	10	063861	



600451.0101	9	E27	80	130	10	063656	
● 600457.0101	15	E27	95	145	10	063939	



COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
489780.0112	9	E27	63	110	10x1	041449	NEW



490772.0112	9	E27	80	130	10x1	042538	
-------------	---	-----	----	-----	------	--------	--



● 490777.0112	15	E27	95	145	10x1	042880	
---------------	----	-----	----	-----	------	--------	--



● ARTICOLI PROMOZIONALI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE / PROMOTIONAL ARTICLES UNTIL STOCK LASTS


LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving MINI Spiral 220/240V

**GEMINI
SAVING**

**-80%
ENERGY**



MINI



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm			Cod. EAN 8009935...
491100.0101	11	E14	600	48	110	8	10	3100	061669
491101.0101	15	E27	900	48	120	9	10	3100	061737
491102.0101	20	E27	1200	48	134	9	10	3100	061805
491103.0101	25	E27	1600	61	152	11	10		061874



2700 K										
491104.0101	11	E14	600	48	110	8	10	3100	061942	
491105.0101	15	E27	900	48	120	9	10	3100	062017	
491106.0101	20	E27	1200	48	134	9	10	3100	062086	
491107.0101	25	E27	1600	61	152	11	10		062154	

4000 K										
491108.0101	11	E14	600	48	110	8	10	3100	062222	
491109.0101	15	E27	900	48	120	9	10	3100	062291	
491110.0101	20	E27	1200	48	134	9	10	3100	062369	
491111.0101	25	E27	1600	61	152	11	10		062437	

6500 K										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm			Cod. EAN 8009935...
491100.0112	11	E14	600	48	110	8	10x1	2000	068040
491101.0112	15	E27	900	48	120	9	10x1	2000	068118
491102.0112	20	E27	1200	48	134	9	10x1	2000	068187
491103.0112	25	E27	1600	61	152	11	10x1	1280	068255



2700 K										
491104.0112	11	E14	600	48	110	8	10x1	2000	068323	
491105.0112	15	E27	900	48	120	9	10x1	2000	068392	
491106.0112	20	E27	1200	48	134	9	10x1	2000	068460	
491107.0112	25	E27	1600	61	152	11	10x1	1280	068538	

4000 K										
491112.0112	20	E27	1200	48	134	9	10x2		066640 NEW	




2700 K										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving MINI Spiral T2

**GEMINI
SAVING**



MINI

**-80%
ENERGY**



	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm		Cod. EAN 8009935...	
492200.0101	8	E14	480	45	96	7	10	061881	NEW
492201.0101	8	E27	480	45	96	7	10	061959	NEW
492202.0101	12	E27	720	45	103	7	10	062024	NEW
492215.0101	15	E14	840	45	110	7	10	061263	NEW
492209.0101	15	E27	840	45	110	7	10	062659	NEW
492212.0101	20	E27	1300	58	105	7	10	060914	NEW

2700 K

492203.0101	8	E14	480	45	96	7	10	062093	NEW
492204.0101	8	E27	480	45	96	7	10	062161	NEW
492205.0101	12	E27	720	45	103	7	10	062239	NEW
492216.0101	15	E14	840	45	110	7	10	061331	NEW
492210.0101	15	E27	840	45	110	7	10	070778	NEW
492213.0101	20	E27	1300	58	105	7	10	060983	NEW

4000 K

492206.0101	8	E14	480	45	96	7	10	062307	NEW
492207.0101	8	E27	480	45	96	7	10	062376	NEW
492208.0101	12	E27	720	45	103	7	10	062444	NEW
492217.0101	15	E14	840	45	110	7	10	061409	NEW
492211.0101	15	E27	840	45	110	7	10	060846	NEW
492214.0101	20	E27	1300	58	105	7	10	061058	NEW

6500 K

	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm			Cod. EAN 8009935...	
MINI 492200.0112	8	E14	480	45	96	7	10x1	1440	062512	NEW
MINI 492202.0112	12	E27	720	45	103	7	10x1	1440	062581	NEW
MINI 492215.0112	15	E14	840	45	110	7	10x1	1440	061768	NEW
MINI 492209.0112	15	E27	840	45	110	7	10x1	1440	061126	NEW
MINI 492212.0112	20	E27	1300	58	105	7	10x1	990	061195	NEW

2700 K




SAVING

LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving FULL MINI Spiral 220/240V

**GEMINI
SAVING**



Disponibili da Giugno 2010
Available from June 2010



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm		Cod. EAN 8009935...	
492263.0101	9	E14	450	42	90	7	10	061560	NEW
492264.0101	11	E14	600	42	100	7	10	061638	NEW
492265.0101	15	E14	900	42	110	7	10	061706	NEW
492266.0101	15	E27	900	42	110	7	10	061775	NEW
492267.0101	20	E27	1200	48	120	7	10	061843	NEW
492268.0101	25	E27	1600	48	130	7	10	061911	NEW

2700 K



492269.0101	9	E14	450	42	90	7	10	061980	NEW
492270.0101	11	E14	600	42	100	7	10	062055	NEW
492271.0101	15	E14	900	42	110	7	10	062123	NEW
492272.0101	15	E27	900	42	110	7	10	062192	NEW
492273.0101	20	E27	1200	48	120	7	10	062260	NEW
492274.0101	25	E27	1600	48	130	7	10	062338	NEW

6500 K



COD.	W		lm	Ø D mm	L mm	Esecuzione n.tubi x ø mm		Cod. EAN 8009935...	
492263.0112	9	E14	450	42	90	7	10	013774	NEW
492264.0112	11	E14	600	42	100	7	10	013842	NEW
492265.0112	15	E14	900	42	110	7	10	013910	NEW
492266.0112	15	E27	900	42	110	7	10	013989	NEW
492267.0112	20	E27	1200	48	120	7	10	014054	NEW
492268.0112	25	E27	1600	48	130	7	10	014122	NEW

2700 K




LAMPADINE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

GEMINI SAVING

Gemini Saving GU10 - 220/240V



-80% ENERGY



COD.	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
489500.0101	7	GU10	61	49 76	075604	NEW
489501.0101	10	GU10	96	49 76	075673	NEW


2700 K	8000h	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
489502.0101	7	GU10	61	49 76	10	075741	NEW
489503.0101	10	GU10	96	49 76	10	075819	NEW

4000 K	8000h	COD.	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
489501.0112	10	GU10	96	49 76	10	043665	NEW	

2700 K	8000h	COD.	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
489501.0112	10	GU10	96	49 76	10	043665	NEW	



Gemini Saving GX53 - 220/240V



-80% ENERGY



COD.	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
491120.0101	7	GX53	220	75 25	062703	NEW

2700 K	8000h	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
491121.0101	7	GX53	220	75 25	10	062635	NEW

4000 K	8000h	COD.	W	Im	Ø D mm	L mm	Cod. EAN 8009935...	NEW
491121.0101	7	GX53	220	75 25	10	062635	NEW	

Lampade a Risparmio di Energia Integrate - Compact Fluorescent Lamps Integrated


SAVING

LAMPADE A RISPARMIO DI ENERGIA INTEGRATE - 8.000 H

COMPACT FLUORESCENT LAMP INTEGRATED - 8000 H

Gemini Saving R7s - 220/240V

GEMINI SAVING



-80% ENERGY


COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
492253.0112	21	R7s	69	115	1	011503	NEW

2700 K							
492254.0112	21	R7s	69	115	1	011572	NEW

6500 K							
---------------	--	--	--	--	--	--	--



Gemini Saving Spiral Insecta- 220/240V




-80% ENERGY

COD.	W		Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
492262.0112	23	E27	60	144	1	062604	NEW

2700 K							
---------------	--	--	--	--	--	--	--



Gemini Saving G9 - 220/240V



Disponibili da Giugno 2010
Available from June 2010

-80% ENERGY

COD.	W		Im	Ø D mm	L mm		Cod. EAN 8009935...	
492275.0101	7	G9	300	27	80	10	062406	NEW


2700 K								
492276.0101	7	G9	300	27	80	10	062475	NEW

6500 K							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

COMPARAZIONE CON LAMPADA INCANDESCENTE
COMPARATIVE ANALYSIS WITH INCANDESCENT LAMPS

ENERGY SAVING		LAMPADA INCANDESCENTE / INCANDESCENT LAMP	
ELETTRONICA / ELECTRONIC 8.000 H		5W →	25W
		7W →	40W
E14 / E27		9W →	2x25W
		11/12W →	60W
		15W →	75W
		16W →	75W
		20W →	100W
		21/23W →	100W
		25W →	2x60W
		30W →	2x75W
		E14 / E27 1.000 H	
GU10 8.000 H		7W →	35W
GU10		10W →	50W
		GU10 2.000 H	
OLIVA / CANDLE 8.000 H		5W →	25W
		7W →	40W
E14		9W →	2x25W
		11W →	60W
		E14 1.000 H	
TORTIGLIONE / TWISTED CANDLE 8.000 H		9W →	2x25W
		11W →	60W
		E14 1.000 H	
COLPO DI VENTO / BENT-TIP CANDLE 8.000 H		9W →	2x25W
		11W →	60W
		E14 1.000 H	
SFERA / BALL LAMP 8.000 H		5W →	25W
		7W →	40W
		9W →	2x25W
		E14 / E27 1.000 H	
GOCCIA 8.000 H		9W →	40W
		11W →	60W
		13W →	2x35W
		15W →	75W
		20W →	100W
		E27 1.000 H	
STANDARD - T60 8.000 H		18W →	100W
		E27 1.000 H	

COMPARAZIONE CON LAMPADA INCANDESCENTE
COMPARATIVE ANALYSIS WITH INCANDESCENT LAMPS

ENERGY SAVING				LAMPADA INCANDESCENTE / INCANDESCENT LAMP			
REFLECTOR 8.000 H E27		7W → 9W → 15W →	→	40W 60W 75W	E27 1.000 H		
GLOBOLUX ELETTRONICA GLOBOLUX ELECTRONIC 8.000 H E27		21W → 25W → 30W →	→	100W 2x60W 2x75W	E27 1.000 H		
MINI SPIRAL 8.000 H E14 / E27		11W → 15W → 20W → 25W →	→	60W 75W 100W 2x60W	E27 1.000 H		
MINI SPIRAL T2 8.000 H E14 / E27		8W → 12W → 15W → 20W →	→	40W 60W 75W 100W	E27 1.000 H		
FULL MINI SPIRAL 8.000 H E14 / E27		9W → 11W → 15W → 20W → 25W →	→	40W 60W 75W 100W 2x60W	E27 1.500 H		
SPIRAL G9 10.000 H G9		7W →	→	40W	G9 1.500 H		
R7s 8.000 H R7s		21W →	→	100W	R7s 1.500 H		
SPIRAL INSECTA 8.000 H E27		23W →	→	2x60W	E27 1.500 H		